PRODUKT

KATALOG

2026



BEOROL PRIMA d.o.o.

PRODUKTION

BEOROL-PRIMA IST DER FÜHRENDE UND MODERNSTE HERSTELLER VON MALERWERKZEUGEN IN SÜDOSTEUROPA.

140+
Mitarbeiter

350+
Verschiedene Produkte

4 Produktions-stätten

10.000 m²
Produktionsfläche





WIR KONZENTRIEREN UNS AUF DIE QUALITÄT VON PRODUKTEN UND PROZESSEN.

Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in kontinuierlichen Investitionen in die Modernisierung unserer Produktionsanlagen. So erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden und sichern die gleichbleibende, verlässliche Qualität jedes Produkts, das unsere Fertigung verlässt. Darüber hinaus haben wir zentrale Normen eingeführt, strenge Kontrollverfahren etabliert und strategische Partnerschaften mit führenden, weltweit anerkannten Lieferanten aufgebaut.

BUREAU VERITAS 1828

Qualitätsmanagementsysteme nach **ISO 9001:2015**

Managementsysteme für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach **ISO 45001:2018**

Umweltmanagementsysteme nach **ISO 14001:2015**

CE-zertifizierte Produkte

FSC

SORTIMENT FÜR MALER- UND DEKORATIONSARBEITEN

- FARBROLLER
- GRIFFE, GITTER UND WANNEN
- PINSEL
- KLEBEBÄNDER
- FLIESENVERLEGUNG
- KÜBEL UND LEITERN





FARBROLLER

Wie wählt man den richtigen Farbroller?

Bei der Wahl des richtigen Farbrollers sind mehrere Faktoren zu beachten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen:

UNTERGRUND:

Unterschiedliche Untergründe erfordern passende Farbroller für ein optimales Ergebnis. Je nach Untergrund haben wir unsere Farbroller eingeteilt in: Roller für glatte, halbraue und raue/Außenflächen.



FARBART:

Wir haben die Farbroller nach der aufzutragenden Farbart eingeteilt. So lässt sich für jede Farbart und jeden Untergrund der richtige Roller wählen – die Voraussetzung für ein hervorragendes Ergebnis.

FARBROLLER FÜR DISPERSIONSFARBEN
FARBROLLER FÜR ACRYL- UND LATEXFARBEN
FARBROLLER FÜR SPEZIALBESCHICHTUNGEN
FARBROLLER FÜR LASUREN UND LACKE
FARBROLLER FÜR FASSADENFARBEN

MATERIALART:

Art und Qualität der Bezugsmaterialien sowie Florhöhe und Faserstruktur beeinflussen direkt die Qualität und das Endergebnis. Längere Fasern eignen sich ideal für raue und halbglatte Oberflächen, kürzere Fasern für feine Oberflächen, Lasuren und Lacke.



POLYAMID
MIKROFASER
ACRYL
NYLON
WOLLE

FARBROLLERGRÖSSE:

Ein wichtiger Faktor bei der Wahl ist die Länge des Farbrollers und der Kerndurchmesser. Für größere Flächen empfehlen sich längere Roller mit größerem Durchmesser, für kleinere Flächen, Ecken und schwer zugängliche Stellen Roller mit 15 mm Kerndurchmesser und 10 oder 7 cm Länge.



HERSTELLUNGSVERFAHREN VON FARBROLLERN:

THERMOFUSIONS-FARBROLLER haben an den Enden kurze Fasern entlang der Mittellinie. Das verhindert fast vollständig, dass Farbe versehentlich auf die angrenzende Wand gelangt, und sorgt für präzise Abschlussarbeiten.

GENÄHTE FARBROLLER enthalten einen speziellen Schaumstoff, der die Roller weich macht, für eine hervorragende Anpassung an raue/Außenflächen sorgt und hochwertiges, effizientes Arbeiten ermöglicht



FARBROLLER FÜR DISPERSIONSFARBEN

FARBROLLER FÜR ACRYL- UND LATEXFARBEN

FARBROLLER FÜR SPEZIALBESCHICHTUNGEN

FARBROLLER FÜR LASUREN UND LACKE

FARBROLLER FÜR FASSADENFARBEN

WEITERE FARBROLLER



FARBROLLER FÜR DISPERSIONS-FARBEN

FARBROLLER BLANCO EXTRA MIT GRIFF



- Farbroller mit Griff für glatte und halbraue Oberflächen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben, Hobbyqualität
- Herstellungsverfahren: genäht
- Bezug: 100 % Polyacryl



Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VBE258SET	250mm	45mm	16mm	Stück	1 Stk.	20 Stk.

FARBROLLER
BLANCO DISPERSION





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VSD188	180mm	45mm	16mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VSD258	250mm	45mm	16mm	Stück	1 Stk.	60 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyacryl

FARBROLLER
MELANGE RED EXPERT DISPERSION





MINI-FARBROLLER
MELANGE RED
EXPERT DISPERSION





Art.-Nr.				Einheit	Verpack-ungs-einheit	Sammel-karton
VEDR188	180mm	45mm	12mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VEDR258	250mm	45mm	12mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
MVEDR10	100mm	15mm	12mm	Stück	10 Stk.	460 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: Polyamid-Melange

FARBROLLER
ROYAL EXPERT DISPERSION





Art.-Nr.				Einheit	Verpack-ungs-einheit	Sammel-karton
VEDPG188	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VEDPG258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	54 Stk.

- Farbroller für halbraue Oberflächen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyamid

FARBROLLER HOBBY







MINI-FARBROLLER HOBBY







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VHR188	180mm	45mm	15mm	Stück	1 Stk.	25 Stk.
VHR238	230mm	45mm	15mm	Stück	1 Stk.	60 Stk.
VHR258	250mm	45mm	15mm	Stück	1 Stk.	55 Stk.
RHR10	100mm	15mm	15mm	Stück	10 Stk.	400 Stk.

- Farbroller für glatte und halbraue Oberflächen mit wasserbasierten Farben, Hobbyqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyester

FARBROLLER ULTRA RED







MINI-FARBROLLER ULTRA RED







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VURR188	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	25 Stk.
VURR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	50 Stk.
RURR10	100mm	15mm	18mm	Stück	10 Stk.	400 Stk.

- Farbroller für halbraue Oberflächen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyacryl

FARBROLLER PROFY







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VPR188	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VPR238	230mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	60 Stk.
VPR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	60 Stk.

- Farbroller für halbraue Oberflächen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyacryl

FARBROLLER HOBBY EXTRA






Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VHER188	180mm	45mm	15mm	Stück	1 Stk.	45 Stk.
VHER238	230mm	45mm	15mm	Stück	1 Stk.	40 Stk.
VHER258	250mm	45mm	15mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.

- Farbroller für raue Oberflächen mit wasserbasierten Farben, Hobbyqualität
- Herstellungsverfahren: genäht
- Bezug: 100 % Polyester

FARBROLLER ULTRA RED PLUS





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VURPR188	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	45 Stk.
VURPR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.
VURPR278	270mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.

- Farbroller für raue Fassadenflächen mit Fassadenfarben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: genäht
- Bezug: 100 % Polyacryl

FARBROLLER PROFY PLUS





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VPPR188	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	45 Stk.
VPPR238	230mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	40 Stk.
VPPR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.

- Farbroller für raue Oberflächen mit Dispersions-, Halbdispersions- und Fassadenfarben, Profiqualität
- Herstellungsverfahren: genäht
- Bezug: 100 % Polyacryl

FARBROLLER ELEVEN





MINI-FARBROLLER ELEVEN





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VELR188	180mm	45mm	11mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VELR238	230mm	45mm	11mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
VELR258	250mm	45mm	11mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
RELR10	100mm	15mm	11mm	Stück	10 Stk.	460 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit wasserbasierten Farben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyacryl

FARBROLLER TIGER





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VTR188	180mm	45mm	12mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VTR258	250mm	45mm	12mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.

- Zum Auftragen von Grundierung
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyacryl

FARBROLLER QUATTRO





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VQR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	60 Stk.

- Farbroller für halbraue Oberflächen mit Dispersions- und Halbdispersionsfarben
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyacryl



FARBROLLER PERFETTO






Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VPFR258	250mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	50 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit Emulsionsfarben für einen Glanzeffekt
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 70 % Wolle, 30 % Polyester

FARBROLLER JUMBO QUATTRO





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VJQR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.

- Farbroller für leicht raue Oberflächen mit Emulsions- und Halbemulsionsfarben
- Herstellungsverfahren: genäht
- Bezug: 100 % Polyacryl



FARBROLLER FÜR ACRYL- UND LATEXFARBEN

FARBROLLER MIKROFASER ACRYLIC





MINI-FARBROLLER MIKROFASER ACRYLIC



Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VSA188	180mm	45mm	9mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.
VSA258	250mm	45mm	9mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
MVSA10	100mm	15mm	5,2mm	Stück	10 Stk.	1.000 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit Acrylfarben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Mikrofaser

FARBROLLER MIKROFASER EXPERT ACRYLIC





MINI-FARBROLLER MIKROFASER EXPERT ACRYLIC





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VEA188	180mm	45mm	10mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.
VEA258	250mm	45mm	10mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
MVEA10	100mm	15mm	10mm	Stück	10 Stk.	460 Stk.


- Farbroller für glatte Oberflächen mit Acrylfarben, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Mikrofaser

FARBROLLER MIKROFASER EXPERT LATEX





MINI-FARBROLLER MIKROFASER EXPERT LATEX





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VEL188	180mm	45mm	13mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VEL258	250mm	45mm	13mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
MVEL10	100mm	15mm	13mm	Stück	10 Stk.	460 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit Latexfarben, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Mikrofaser

FARBROLLER MIKROFASER NATUR







MINI-FARBROLLER MIKROFASER NATUR






Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VMFNR188	180mm	45mm	11mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VMFNR238	230mm	45mm	11mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
VMFNR258	250mm	45mm	11mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
RMFNR10	100mm	15mm	11mm	Stück	10 Stk.	460 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit wasserbasierten Farben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Mikrofaser


FARBROLLER MIKROFASER RED LINE







MINI-FARBROLLER MIKROFASER RED LINE





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VMFRLR188	180mm	45mm	13mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VMFRLR238	230mm	45mm	13mm	Stück	1 Stk.	40 Stk.
VMFRLR258	250mm	45mm	13mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
RMFRLR10	100mm	15mm	9mm	Stück	10 Stk.	720 Stk.

- Zum Auftragen von Acrylbeschichtungen für eine glatte, glasartige Oberfläche
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Mikrofaser



FARBROLLER FÜR POLYURETHAN


FARBROLLER MIKROFASER POLYURETHAN





MINI-FARBROLLER MIKROFASER POLYURETHAN





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VEP188	180mm	45mm	9mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.
VEP258	250mm	45mm	9mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
MVEP10	100mm	15mm	5,2mm	Stück	10 Stk.	1.000 Stk.

- Farbroller zum Auftragen von Polyurethanfarben auf Metalloberflächen, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Mikrofaser



FARBROLLER FÜR EPOXID


FARBROLLER
EPOXID KURZFLOR 7mm



FARBROLLER FÜR LASUREN UND LACKE




FARBROLLER MIKROFASER WASSERBASIS





MINI-FARBROLLER MIKROFASER WASSERBASIS





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VELV188	180mm	45mm	9mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.
VELV258	250mm	45mm	9mm	Stück	1 Stk.	70 Stk.
MVELV10	100mm	15mm	9mm	Stück	10 Stk.	800 Stk.

- Farbroller zum Lackieren von Holzoberflächen mit wasserbasierten Lacken, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Mikrofaser

FARBROLLER MOHAIR ÖLBASIS





MINI-FARBROLLER MOHAIR ÖLBASIS





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VSLU188	180mm	45mm	5,3mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.
VSLU258	250mm	45mm	5,3mm	Stück	1 Stk.	75 Stk.
MVSLU7	70mm	15mm	5,3mm	Stück	10 Stk.	1.200 Stk.
MVSLU10	100mm	15mm	5,3mm	Stück	10 Stk.	1.000 Stk.

- Farbroller zum Lackieren von Holzoberflächen mit ölbasierten Lacken, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Wolle

FARBROLLER PINK MOHAIR





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VPNR258	250mm	45mm	5mm	Stück	1 Stk.	75 Stk.

- Farbroller für Emaille- und 2K-Lacke auf allen Holzoberflächen
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Wolle



FARBROLLER FÜR FASSADENFARBEN

FARBROLLER GOLD FACADE





MINI-FARBROLLER GOLD FACADE



Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VEFAS188	180mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VEFAS258	250mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	54 Stk.
MVEFAS10	100mm	15mm	20mm	Stück	1 Stk.	400 Stk.

- Farbroller für raue Oberflächen mit Fassaden-, Dispersions- und Halbdispersionsfarben, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyamid

FARBROLLER ROYAL GRAND





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VRGR188	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	40 Stk.
VRGR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.
VRGR278	270mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	25 Stk.

- Farbroller für halbraue Oberflächen mit Emulsions- und Halbemulsionsfarben, Expertenqualität
- Herstellungsverfahren: genäht
- Bezug: 100 % Polyamid

FARBROLLER MAXI







MINI-FARBROLLER MAXI







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VMR258	250mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	60 Stk.
RMR10	100mm	15mm	20mm	Stück	10 Stk.	400 Stk.

- Farbroller für glatte und halbraue Oberflächen mit wasserbasierten Farben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyamid

FARBROLLER YELLOW GREEN







MINI-FARBROLLER YELLOW GREEN







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VMSCR188	180mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	25 Stk.
VMSCR258	250mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	60 Stk.
RMSCR10	100mm	15mm	14mm	Stück	10 Stk.	460 Stk.

- Farbroller für glatte und leicht raue Oberflächen, für alle Farbarten, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Faser: 100 % Polyamid

FARBROLLER MELANGE SKY BLUE







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VMSBR188	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	30 Stk.
VMSBR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	50 Stk.

- Für glatte Oberflächen mit Farben der neuen Generation und breiter Farbpalette
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Faser: 100 % Polyacryl

FARBROLLER JUMBO MAXI







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VJMR188	180mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	45 Stk.
VJMR258	250mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.

- Farbroller für raue Oberflächen mit Dispersions-, Halbdispersions- und Fassadenfarben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: genäht
- Bezug: 100 % Polyamid

FARBROLLER JUMBO YELLOW GREEN







Art.-Nr.				Einheit	Verpack-ungs-einheit	Sammel-karton
VJMSCR188	180mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	45 Stk.
VJMSCR258	250mm	45mm	20mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.

- Farbroller für glatte und leicht raue Oberflächen, für alle Farbarten, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: genäht
- Faser: 100 % Polyamid

FARBROLLER JUMBO MELANGE SKY BLUE







Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VJMSBR18	180mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	45 Stk.
VJMSBR258	250mm	45mm	18mm	Stück	1 Stk.	35 Stk.


- Für glatte Oberflächen mit Farben der neuen Generation und breiter Farbpalette
- Herstellungsverfahren: genäht
- Faser: 100 % Polyacryl



SPACHTEL-ROLLER

STANDARD SPACHTELROLLER





Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
VSG258	250mm	45mm	16mm	Stück	1 Stk.	40 Stk.

- Roller zum Auftragen von Spachtelmasse auf glatte Flächen, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Material: 100 % Nylon

MINI-FARBROLLER POLYESTER









Art.-Nr.				Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RKR7	70mm	15mm	12mm	Stück	10 Stk.	1.200 Stk.
RKR10	100mm	15mm	12mm	Stück	10 Stk.	460 Stk.

- Farbroller für glatte Oberflächen mit Latexfarben, Standardqualität
- Herstellungsverfahren: Thermofusion
- Bezug: 100 % Polyester

FARBROLLERGRÖSSE

18cm	23cm	25cm	27cm


ETIKETTENGRÖSSE 1



ETIKETTENGRÖSSE 2



OPTIONEN FÜR DIE DRUCKVORSTUFE



***Hinweis:** Die Etikettenposition auf dem Roller ist bei beiden Optionen gleich*

Hoch-format




Quer-format



MINI-FARBROLLERGRÖSSE

10cm | Florhöhe 5–10 mm


KLEINE BLISTERVERPACKUNG




MVEA10	
MVEE10	
MVELV10	
MVEP10	
MVSA10	
MVSLU10	
RMFRLR10	

10cm | Florhöhe 10–20 mm

GROSSE BLISTERVERPACKUNG



MVEDRR10	
MVELR10	
RMFNR10	
RHR10	
MVEFAS10	
RURR10	
RMSCR10	
RMR10	
RELR10	
RKR10	




FARBROLLERGRIFFE

FARBROLLERGRIFF




Art.-Nr.	Bügel-durchmesser	Bügel-länge	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RV188	Ø8mm	18cm	Stück	100 Stk.	100 Stk.
RV238	Ø8mm	23cm	Stück	100 Stk.	100 Stk.
RV258	Ø8mm	25cm	Stück	100 Stk.	100 Stk.



Seitenansicht des Griffs

- Farbrollergriff für thermofusionierte und genähte Farbroller mit Kerndurchmesser Ø45 mm
- Die Griffaufnahme innen passt zum Teleskopstiel
- Griffmaterial: Polypropylen
- Bügelmaterial: verzinkter Stahl
- Bügellänge: 18cm
- Bügeldurchmesser: Ø8mm

MINI-FARBROLLERGRIFF



Art.-Nr.	Bügel-durchmesser	Bügel-länge	Grifflänge	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RR7	Ø6mm	7cm	29cm	Stück	270 Stk.	270 Stk.
RR29	Ø6mm	10cm	29cm	Stück	250 Stk.	250 Stk.
RR40	Ø6mm	10cm	40cm	Stück	230 Stk.	230 Stk.
RR56	Ø6mm	10cm	56cm	Stück	170 Stk.	170 Stk.



Seitenansicht des Griffs

- Griff für Mini-/Heizkörperroller, für thermofusionierte und genähte Farbroller mit Kerndurchmesser Ø15 mm
- Die Griffaufnahme innen passt zum Teleskopstiel
- Griffmaterial: Polypropylen
- Bügelmaterial: verzinkter Stahl
- Bügeldurchmesser: Ø6mm

FARBWANNEN UND GITTER



FARB-WANNE






Art.-Nr.	Länge	Breite	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
K36X36	360mm	360mm	Stk.	50 Stk.	45 Stk.
K36X26	360mm	260mm	Stk.	60 Stk.	60 Stk.
K15X32	320mm	150mm	Stk.	100 Stk.	100 Stk.



- Farbwanne zum Aufnehmen und Abstreifen überschüssiger Farbe von Roller oder Pinsel
- Abgerundete Kanten verhindern das Auslaufen der Farbe und erleichtern die Reinigung
- Material: Polypropylen
- Farbe: Rot

PVC-ABSTREIFGITTER





Art.-Nr.	Länge	Breite	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RMPVC	255mm	230mm	Stück	100 Stk.	100 Stk.
RPVC	255mm	310mm	Stück	100 Stk.	100 Stk.




- PVC-Abstreifgitter zum Abstreifen überschüssiger Farbe beim Streichen aus größeren Farbeimern
- Material: Polypropylen
- Farbe: Rot

PVC-ABSTREIFGITTER, PROFESSIONAL





Art.-Nr.	Länge	Breite	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RSPVC	320mm	150mm	Stück	100 Stk.	100 Stk.
RPVCP	390mm	290mm	Stück	45 Stk.	45 Stk.



- PVC-Abstreifgitter zum Abstreifen überschüssiger Farbe beim Streichen aus größeren Farbeimern
- Material: Polypropylen
- Farbe: Rot


PINSEL

Wie wählt man den richtigen Pinsel?

Bei der Wahl des richtigen Pinsels sind mehrere Faktoren zu beachten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

BORSTENART:

Pinselborsten unterscheiden sich in der mikroskopischen Querschnittsform, Struktur, Spitzenbehandlung, Stärke, Flexibilität, Haltbarkeit und im Material. Die Kombination der Filamente in jedem Pinsel sorgt für die optimale Wahl für den jeweiligen Einsatzzweck.



EINSATZ JE NACH FARBART:

Die richtige Borsten- und Filamentmischung bestimmt direkt den Einsatzzweck jedes Pinsels und die Farbart, die aufgetragen wird – und damit die Beschichtungsqualität und das leichte Arbeiten. Auf dieser Grundlage haben wir Pinsel speziell für verschiedene Farbarten entwickelt: Acryl- und Latexfarben, Lasuren, Holzfarben und Farben für Metalloberflächen.

UNIVERSALPINSEL
PINSEL FÜR ACRYLFARBEN
PINSEL FÜR HOLZOBERFLÄCHEN
PINSEL FÜR METALLOBERFLÄCHEN
PINSEL FÜR DEKORATIVE ARBEITEN

QUALITÄTSSTUFE:

Die Qualitätsstufe ist ein wichtiger Faktor bei der Pinselwahl. Wir haben unsere Pinsel in drei Qualitätsstufen eingeteilt: Hobby, Standard und Expert. Jede Stufe ist auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen der Anwender abgestimmt.



EINSATZ JE NACH UNTERGRUND:

Je nach Untergrund, Zugänglichkeit und Farbart haben wir ein Sortiment spezieller Pinsel zusammengestellt. Dazu gehören Pinsel für Parkett, Pinsel für schwer zugängliche Flächen sowie weitere Pinselarten.

PINSEL FÜR PARKETT
PINSEL FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE FLÄCHEN



UNIVERSALPINSEL

PINSEL FÜR ACRYLFARBEN

PINSEL FÜR HOLZOBERFLÄCHEN

PINSEL FÜR METALLOBERFLÄCHEN

PINSEL FÜR DEKORATIVE ARBEITEN

WEITERE PINSEL



UNIVERSAL-PINSEL

UNIVERSAL SYNTHETIK-PINSEL

HOBBY STANDARD EXPERT



ETIKETT

Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
US20	20mm	57mm	Stück	12 Stk.	1.128 Stk.
US30	30mm	57mm	Stück	12 Stk.	804 Stk.
US40	40mm	57mm	Stück	12 Stk.	672 Stk.
US50	50mm	57mm	Stück	12 Stk.	504 Stk.
US60	60mm	57mm	Stück	12 Stk.	360 Stk.
US70	70mm	57mm	Stück	12 Stk.	288 Stk.
US80	80mm	57mm	Stück	12 Stk.	288 Stk.
US100	100mm	57mm	Stück	12 Stk.	192 Stk.

- Universalpinsel für alle Farben und Beschichtungen, Standardqualität
- Borsten: 100 % Synthetikborsten
- Klebstoff und Katalysator: Polyestermischung
- Griff: ergonomischer Polypropylengriff, rot
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

DEKO-PINSEL



ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DCB30	30mm	51mm	Stück	12 Stk.	804 Stk.
DCB40	40mm	57mm	Stück	12 Stk.	672 Stk.
DCB50	50mm	57mm	Stück	12 Stk.	504 Stk.
DCB60	60mm	64mm	Stück	12 Stk.	360 Stk.
DCB70	70mm	70mm	Stück	12 Stk.	288 Stk.
DCB80	80mm	70mm	Stück	12 Stk.	288 Stk.
DCB100	100mm	76mm	Stück	12 Stk.	192 Stk.

- Verwendungszweck: zum Auftragen von Öl-, Nitro- und Acrylfarben
- Hohe Elastizität und Dichte, saugfähig, Griff aus Buchenholz
- Borstenart: Bristle Mix Standard Plus
- Griff: ergonomischer Griff aus Buchenholz
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

UNIVERSAL-PINSEL



ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
UE20	20mm	44mm	Stück	12 Stk.	1.128 Stk.
UE30	30mm	44mm	Stück	12 Stk.	804 Stk.
UE40	40mm	51mm	Stück	12 Stk.	672 Stk.
UE50	50mm	51mm	Stück	12 Stk.	504 Stk.
UE60	60mm	51mm	Stück	12 Stk.	360 Stk.
UE70	70mm	57mm	Stück	12 Stk.	288 Stk.
UE80	80mm	64mm	Stück	12 Stk.	288 Stk.
UE100	100mm	70mm	Stück	12 Stk.	192 Stk.

- Universalpinsel für alle Farben und Beschichtungen, Standardqualität
- Borsten: Mischung aus 30 % Naturborsten und 70 % hochwertigen, naturgetreuen Synthetikborsten
- Klebstoff und Katalysator: Polyestermischung
- Griff: ergonomischer Polypropylengriff, weiß
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

UNIVERSAL EXPERT-PINSEL



KARTON



oder

ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
UEX1	26mm	51mm	Stück	3 Stk.	270 Stk.
UEX1.5	40mm	57mm	Stück	3 Stk.	240 Stk.
UEX2	52mm	64mm	Stück	3 Stk.	240 Stk.
UEX2.5	65mm	64mm	Stück	3 Stk.	120 Stk.
UEX3	76mm	70mm	Stück	3 Stk.	120 Stk.

- Universalpinsel für alle Farben und Beschichtungen, Expertenqualität
- Borsten: Mischung aus 30 % Naturborsten und 70 % hochwertigen, naturgetreuen Synthetikborsten
- Klebstoff und Katalysator: Polyestermischung
- Griff: ergonomischer Polypropylengriff, robust, rot
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei



PINSEL FÜR ACRYLFARBEN

PINSEL ACRYLIC STANDARD



KARTON



oder

ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
ALSS	30mm	57mm	Stück	4 Stk.	360 Stk.
ALSM	50mm	64mm	Stück	4 Stk.	320 Stk.
ALSL	80mm	64mm	Stück	4 Stk.	160 Stk.

- Pinsel für Acryl- und Latexfarben, Standardqualität
- Borsten: *Acqua Performante* Mischung synthetischer Filamente verschiedener Arten und Verarbeitungsmethoden
- Klebstoff: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Polypropylengriff, blau
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

PINSEL ACRYLIC EXPERT



KARTON



oder

ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
ALES	40mm	64mm	Stück	3 Stk.	240 Stk.
ALEM	52mm	70mm	Stück	3 Stk.	240 Stk.
ALEL	65mm	70mm	Stück	3 Stk.	120 Stk.
ALEXL	76mm	70mm	Stück	3 Stk.	120 Stk.

- Pinsel für Acryl- und Latexfarben, Expertenqualität
- Borsten: *Acqua Performante +* Mischung synthetischer Filamente verschiedener Arten und Verarbeitungsmethoden
- Klebstoff: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Griff aus Buchenholz
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

PINSEL ACRYLIC PRECISION



KARTON



oder

ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
ALPM	55mm	70mm	Stück	3 Stk.	144 Stk.

- Pinsel für Acryl- und Latexfarben, Expertenqualität
- Borsten: *Acqua Performante +* Mischung synthetischer Filamente verschiedener Arten und Verarbeitungsmethoden
- Klebstoff: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Griff aus Buchenholz
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei



PINSEL FÜR HOLZOBERFLÄCHEN

HOLZLASUR-PINSEL

KARTON

oder

ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
LDS	30mm	57mm	Stück	4 Stk.	360 Stk.
LDM	50mm	64mm	Stück	4 Stk.	320 Stk.
LDL	80mm	64mm	Stück	4 Stk.	160 Stk.

- Pinsel für öl- und wasserbasierte Lacke, Standardqualität
- Borsten: *Delicato* Mischung synthetischer Filamente verschiedener Arten und Verarbeitungsmethoden
- Klebstoff und Katalysator: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Polypropylengriff, ocker
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

PINSEL FÜR HOLZANSTRICHE

KARTON

oder

ETIKETT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
FDS	40mm	57mm	Stück	3 Stk.	240 Stk.
FDM	52mm	64mm	Stück	3 Stk.	240 Stk.
FDL	65mm	64mm	Stück	3 Stk.	120 Stk.
FDXL	77mm	70mm	Stück	3 Stk.	120 Stk.

- Pinsel für öl- und wasserbasierte Lacke sowie verschiedene Holzfarben, Standardqualität
- Borsten: *Optimo* Mischung synthetischer Filamente verschiedener Arten und Verarbeitungsmethoden
- Klebstoff und Katalysator: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Polypropylengriff, robust, braun
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei



PINSEL FÜR METALLOBERFLÄCHEN

PINSEL METAL STANDARD

HOBBY STANDARD EXPERT

KARTON



oder

ETIKETT





Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
MSS	30mm	57mm	Stück	4 Stk.	360 Stk.
MSM	50mm	64mm	Stück	4 Stk.	320 Stk.
MSL	80mm	64mm	Stück	4 Stk.	160 Stk.

- Pinsel zum Auftragen von Grundierungen und Farben auf Öl- und Nitrobasis sowie 3-in-1-Farben auf Metalloberflächen, Standardqualität
- Borsten: *Stella* Mischung synthetischer Filamente verschiedener Arten und Verarbeitungsmethoden
- Klebstoff und Katalysator: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Polypropylengriff, grau
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei




PINSEL FÜR DEKORATIVE ARBEITEN

PINSEL FÜR DEKORATIVE ARBEITEN

HOBBY STANDARD EXPERT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DRB70	70mm	64mm	Stück	12 Stk.	168 Stk.
DRB100	100mm	64mm	Stück	6 Stk.	84 Stk.




Etikettenposition am Pinsel

- Spezialpinsel für dekorative Techniken an Innenwänden und Decken
- Borsten: Mischung aus 70 % Synthetik- und 30 % Naturborsten
- Klebstoff und Katalysator: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Griff aus Buchenholz, breite Basis
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

WEITERE PINSEL ZUM LACKIEREN UND STREICHEN

HEIZKÖRPERPINSEL PROFY





Etikettenposition am Pinsel


ETIKETTENMASSE 36 x 72mm

Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RBP10	1"	51mm	Stück	10 Stk.	540 Stk.
RBP15	1,5"	57mm	Stück	10 Stk.	360 Stk.
RBP20	2"	64mm	Stück	10 Stk.	280 Stk.
RBP25	2,5"	70mm	Stück	10 Stk.	240 Stk.

- Pinsel zum Auftragen aller Beschichtungen auf Öl- und Nitrobasis sowie wasserbasierter Farben, geeignet zum Streichen und Lackieren schwer zugänglicher Flächen, Standardqualität
- Borsten: Mischung aus 70 % Synthetik- und 30 % Naturborsten
- Klebstoff und Katalysator: Polyester
- Griff: langer Polypropylengriff
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

HEIZKÖRPER-PINSEL





Etikettenposition am Pinsel

ETIKETTENMASSE 36 x 72mm

Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RB10	1"	44mm	Stück	10 Stk.	540 Stk.
RB15	1,5"	44mm	Stück	10 Stk.	480 Stk.
RB20	2"	44mm	Stück	10 Stk.	360 Stk.
RB25	2,5"	51mm	Stück	10 Stk.	240 Stk.

- Pinsel zum Auftragen aller Beschichtungen auf Öl- und Nitrobasis sowie wasserbasierter Farben, geeignet zum Streichen und Lackieren schwer zugänglicher Flächen, Standardqualität
- Borsten: Mischung aus 70 % Synthetik- und 30 % Naturborsten
- Klebstoff und Katalysator: Polyester
- Griff: langer Polypropylengriff
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

ECK-PINSEL






ETIKETTENMASSE 23 x 65mm

Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
CC	64mm	67mm	Stück	150 Stk.	150 Stk.

- Universalpinsel für verschiedene Farben und Beschichtungen
- Geeignet zum Streichen von Ecken und schwer zugänglichen Flächen
- Borsten: Mischung aus 30 % Natur- und 70 % Kunstborsten, naturfarben
- Klebstoff: Polyester
- Griff: Polypropylen
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

PARKETTLACK-PINSEL






Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
PB10	100mm	76mm	Stück	50 Stk.	50 Stk.
PB12	120mm	76mm	Stück	40 Stk.	40 Stk.
PB14	140mm	76mm	Stück	20 Stk.	20 Stk.
PB15	150mm	76mm	Stück	16 Stk.	16 Stk.

- Parkettlackpinsel zum Auftragen aller Beschichtungen auf Öl- und Nitrobasis sowie wasserbasierter Farben, geeignet zum Streichen und Lackieren großer Flächen
- Borsten: Mischung aus 70 % Synthetik- und 30 % Naturborsten, naturfarben
- Klebstoff und Katalysator: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Kunststoffgriff
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

SPAR-PARKETTLACK-PINSEL






Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
EPB10	100mm	57mm	Stück	50 Stk.	50 Stk.
EPB12	120mm	57mm	Stück	40 Stk.	40 Stk.
EPB14	140mm	57mm	Stück	25 Stk.	25 Stk.

- Spar-Parkettlackpinsel zum Auftragen aller Beschichtungen auf Öl- und Nitrobasis, geeignet zum Lackieren von Parkett
- Borsten: Mischung aus 30 % Natur- und 70 % Kunstborsten, naturfarben
- Klebstoff und Katalysator: Epoxidharz
- Griff: ergonomischer Kunststoffgriff
- Zwinge: verzinkter Stahl – rostfrei

OPTION 1 – ETIKETT: POSITION UND MASSE



Position des Stempelfelds

40 x 8mm

Verfügbare Etikettenmaße

Pinselgröße	Etikettengröße
20mm	17 x 60mm
30mm	17 x 60mm
40mm	23 x 65mm
50mm	23 x 65mm
60mm	36 x 72mm
70mm	36 x 72mm
80mm	36 x 72mm
100mm	49 x 80mm

Pinselgröße	Etikettengröße
1”	17 x 60mm
1,5”	23 x 65mm
2”	23 x 65mm
2,5”	36 x 72mm
3”	36 x 72mm


**Hinweis:* *Unterschiedliche Pinselgrößen haben unterschiedliche Etikettengrößen*

OPTION 2 – KARTONVERPACKUNG




Position des Stempelfelds

40 x 8mm



3D-Vorschau der Blanco-Kartonverpackung



***Hinweis:** Unterschiedliche Pinselgrößen haben unterschiedliche Verpackungsgrößen*
***Hinweis:** Das Stanzwerkzeug können wir nach Ihren Anforderungen anfertigen*

KLEBE-BÄNDER



Wie wählt man das richtige Klebeband?

Bei der Wahl des richtigen Klebebands ist es wichtig, die konkreten Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen.

EINSATZBEREICH:

Abdeckbänder werden für Außen- und Innenarbeiten verwendet. Wichtig ist, wie lange das Band haften bleiben kann, also der Zeitraum, in dem es ohne Kleberückstände oder Spuren vom Untergrund entfernt werden kann.



UNIVERSELLER EINSATZ | AUSSENBEREICH | INNENBEREICH

UNTERGRUND:

Der Einsatzzweck des Klebebands hängt auch von der Art der Arbeit und vom Untergrund ab. Wir haben die Bänder unterteilt in: Universalbänder, Bänder für Wand und Decke, Fassadenbänder, Schutzbänder für Türen und Fenster sowie Bänder für dekorative Arbeiten.

UNIVERSALBÄNDER
BÄNDER FÜR WAND UND DECKE
FASSADENBÄNDER
SCHUTZBÄNDER FÜR TÜREN UND FENSTER
BÄNDER FÜR DEKORATIVE ARBEITEN

KLEBKRAFT:

Auf unebenen Untergründen ist eine stärkere Klebkraft vorteilhaft. Auf empfindlichen Oberflächen sollte die Klebkraft geringer sein.



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:

Auch die Bedingungen am Arbeitsort sind bei der Wahl des Bandes sehr wichtig. Bänder mit höherer Temperatur-, UV- und Wasserbeständigkeit werden für Außenarbeiten verwendet und halten unterschiedlichen Witterungsbedingungen stand. Bänder mit geringerer Temperaturbeständigkeit und ohne UV-/Wasserbeständigkeit eignen sich vor allem für Innenarbeiten.





ABDECKBÄNDER FÜR WAND UND DECKE

ABDECKBÄNDER FÜR AUSSENWÄNDE

WASHI-ABDECKBÄNDER

UNIVERSAL-ABDECKBÄNDER

ABDECKBÄNDER FÜR TÜR UND FENSTER

ABDECKBÄNDER FÜR DEKORATIVE ARBEITEN

WEITERE KLEBEBÄNDER

WAND UND DECKE PROFESSIONAL



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
BK1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
BK2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
BK3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
BK3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
BK4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Innenflächen bei Malerarbeiten, Profiqualität
- Banddicke: 128 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 3 Tage
- Untergründe: Wand, Gipskarton, Holz
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80/30 °C/min
- Farbe: Elfenbein

WAND UND DECKE STANDARD



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
MK1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
MK2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
MK3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
MK3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
MK4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Innenflächen bei Malerarbeiten, Standardqualität
- Banddicke: 125 ± 10 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 2 Tage
- Untergründe: Wand, Gipskarton
- Klebstoff: Lösemittelkleber
- Klebkraft: 2
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 70/30 °C/min
- Farbe: Weiß


WAND UND DECKE PROFESSIONAL PAKET (TURM)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
BK185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
BK245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
BK305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
BK36508	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
BK48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.




ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Innenflächen bei Malerarbeiten, Profiqualität
- Banddicke: 128 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 3 Tage
- Untergründe: Wand, Gipskarton, Holz
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80/30 °C/min
- Farbe: Elfenbein


WAND UND DECKE STANDARD PAKET (TURM)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
MK185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
MK245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
MK305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
MK36508	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
MK48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Innenflächen bei Malerarbeiten, Standardqualität
- Banddicke: 125 ± 10 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 2 Tage
- Untergründe: Wand, Gipskarton
- Klebstoff: Lösemittelkleber
- Klebkraft: 2
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 70/30 °C/min
- Farbe: Weiß

FASSADE PROFESSIONAL



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
PROK1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
PROK2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
PROK3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
PROK3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
PROK4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Außenflächen bei Fassadenarbeiten, Profiqualität
- Banddicke: 145 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 3 Tage
- Untergründe: raue und halbraue Außenwände
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 90 °C
- Farbe: Braun

FASSADE STANDARD



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
FASK1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
FASK2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
FASK3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
FASK3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
FASK4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.




ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Außenflächen bei Fassadenarbeiten, Standardqualität
- Banddicke: 145 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 3 Tage
- Untergründe: raue und halbraue Außenwände
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80 °C
- Farbe: Gelb


FASSADE PROFESSIONAL PAKET (TURM)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
PROK185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
PROK245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
PROK305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
PROK36508	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
PROK48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.




ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Außenflächen bei Fassadenarbeiten, Profiqualität
- Banddicke: 145 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 3 Tage
- Untergründe: raue und halbraue Außenwände
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 90 °C
- Farbe: Braun


FASSADE STANDARD PAKET (TURM)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
FASK185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
FASK245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
FASK305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
FASK36508	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
FASK48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Außenflächen bei Fassadenarbeiten, Standardqualität
- Banddicke: 145 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 3 Tage
- Untergründe: raue und halbraue Außenwände
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80 °C
- Farbe: Gelb

ABDECKBÄNDER

TÜR UND FENSTER



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DK1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
DK2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
DK3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
DK3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
DK4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Holzbauteilen wie Türen und Fenstern im Innenbereich, Profiqualität
- Banddicke: 125 ± 10 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 2 Tage
- Untergründe: PVC, Holz, Aluminium
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 60/30 °C/min
- Farbe: Blau

DECORATIVE LINE



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
PLK1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
PLK2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
PLK3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
PLK3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
PLK4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.
KTDR533	5mm	33m	Stück	5 Stk.	330 Stk.




ETIKETT



- Abdeckband für präzise Linien, Profiqualität
- Banddicke: 135 µm ± 10%
- Empfohlene Entfernungszeit: 2 Tage
- Untergründe: Decke, Wand, Gipskarton
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80 °C / 1h
- Farbe: Grün


TÜR UND FENSTER PAKET (TURM)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DK185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
DK245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
DK305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
DK36508	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
DK48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband zum Schutz von Holzbauteilen wie Türen und Fenstern im Innenbereich, Profiqualität
- Banddicke: 125 ± 10 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 2 Tage
- Untergründe: PVC, Holz, Aluminium
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 60/30 °C/min
- Farbe: Blau


DECORATIVE LINE PAKET (TURM)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
PLK185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
PLK245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
PLK305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
PLK36508	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
PLKK48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband für präzise Linien, Profiqualität
- Banddicke: 135 µm ± 10%
- Empfohlene Entfernungszeit: 2 Tage
- Untergründe: Decke, Wand, Gipskarton
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 3
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80 °C / 1h
- Farbe: Grün

GOLDEN WASHI-BAND (WASHI-PAPIER)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
GW1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
GW2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
GW3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
GW3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
GW4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Band aus handgeschöpftem Washi-Papier japanischen Ursprungs, für alle Außen- und Innenarbeiten, Profiqualität
- Banddicke: 90 µm ± 10%
- Empfohlene Entfernungszeit: 90 Tage
- Untergründe: alle Oberflächen, auch in Lackierkabinen einsetzbar
- UV-beständig und wasserfest
- Keine Farbunterwanderung
- Klebstoff: Acrylkleber
- Klebkraft: 4
- Material: Washi-Papier
- Temperaturbeständigkeit: 120 °C / 1h
- Farbe: Gelb

BRUTAL WASHI-BAND 90 TAGE UV (WASHI-PAPIER)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
BW3033	30mm	33m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
BW4833	48mm	33m	Stück	1 Stk.	36 Stk.




ETIKETT



- Band aus handgeschöpftem Washi-Papier japanischen Ursprungs, für alle Außen- und Innenarbeiten, Profiqualität
- Banddicke: 90 µm ± 10%
- Empfohlene Entfernungszeit: 90 Tage
- Untergründe: alle Oberflächen, auch in Lackierkabinen einsetzbar
- UV-beständig und wasserfest
- Keine Farbunterwanderung
- Klebstoff: Acrylkleber
- Klebkraft: 4
- Material: Washi-Papier
- Temperaturbeständigkeit: 120 °C / 1h
- Farbe: Gelb


GOLDEN WASHI-BAND PAKET (TURM) (WASHI-PAPIER)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
GW185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
GW245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
GW305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
GW36580	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
GW48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Band aus handgeschöpftem Washi-Papier japanischen Ursprungs, für alle Außen- und Innenarbeiten, Profiqualität
- Banddicke: 90 µm ± 10%
- Empfohlene Entfernungszeit: 90 Tage
- Untergründe: alle Oberflächen, auch in Lackierkabinen einsetzbar
- UV-beständig und wasserfest
- Keine Farbunterwanderung
- Klebstoff: Acrylkleber
- Klebkraft: 4
- Material: Washi-Papier
- Temperaturbeständigkeit: 120 °C / 1h
- Farbe: Gelb

SENSITIVE WASHI-BAND 21 TAGE UV (WASHI-PAPIER)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
SENW3033	30mm	33m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
SENW4833	48mm	33m	Stück	1 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Band aus handgeschöpftem Washi-Papier japanischen Ursprungs, für Innen- und Außenarbeiten auf empfindlichen Oberflächen, Profiqualität
- Banddicke: 85 µm ± 10%
- Empfohlene Entfernungszeit: 21 Tage
- Untergründe: Tapeten, frisch gestrichene Wände, Küchenelemente
- Keine Farbunterwanderung
- Klebstoff: Acrylkleber
- Klebkraft: 1
- Material: Washi-Papier
- Temperaturbeständigkeit: 100 °C / 0,5h
- Farbe: Lila

ABDECKBÄNDER

UNIVERSAL STRONG



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
STRONG1850	18mm	50m	Stück	1 Stk.	96 Stk.
STRONG2450	24mm	50m	Stück	1 Stk.	72 Stk.
STRONG3050	30mm	50m	Stück	1 Stk.	60 Stk.
STRONG3650	36mm	50m	Stück	1 Stk.	48 Stk.
STRONG4850	48mm	50m	Stück	1 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband für außen und innen, für Arbeiten mit hoher erforderlicher Klebkraft, Profiqualität
- Banddicke: 145 ± 10 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 5 Tage
- Untergründe: Holz, Metall, Glas, Beton
- Beständig gegen hohe Temperaturen und Witterungseinflüsse
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 4
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80/60 °C/min
- Farbe: Gelb




UNIVERSAL STRONG PAKET (TURM)



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
STRONG185016	18mm	50m	Stück	16 Stk.	96 Stk.
STRONG245012	24mm	50m	Stück	12 Stk.	72 Stk.
STRONG305010	30mm	50m	Stück	10 Stk.	60 Stk.
STRONG36508	36mm	50m	Stück	8 Stk.	48 Stk.
STRONG48506	48mm	50m	Stück	6 Stk.	36 Stk.



ETIKETT



- Abdeckband für außen und innen, für Arbeiten mit hoher erforderlicher Klebkraft, Profiqualität
- Banddicke: 145 ± 10 µm
- Empfohlene Entfernungszeit: 5 Tage
- Untergründe: Holz, Metall, Glas, Beton
- Beständig gegen hohe Temperaturen und Witterungseinflüsse
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: 4
- Material: Kreppapier
- Temperaturbeständigkeit: 80/60 °C/min
- Farbe: Gelb

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DT18X5	18mm	5m	Stück	16 Stk.	192 Stk.
DT38X10	38mm	10m	Stück	96 Stk.	96 Stk.
DT5	48mm	5m	Stück	3 Stk.	72 Stk.
DT50X10	48mm	10m	Stück	72 Stk.	72 Stk.

ETIKETT



- Doppelseitiges Klebeband zum Verbinden, Montieren und Befestigen von Gegenständen aus verschiedenen Materialien
- Für den Innenbereich
- Bleibt lange auf der Oberfläche haften
- Banddicke: 105 ± 10 µm
- Untergründe: Textil, Vinyl, Holz, Kunststoff
- Farbe der Klebeseite: Weiß
- Farbe: Gelb

WEITERE KLEBEBÄNDER

PACKBAND BRAUN



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
MT50X50	50mm	50m	Stück	6 Stk.	72 Stk.

ETIKETT



- Selbstklebendes Polypropylenband zum Verschließen leichter und mittelschwerer Pakete
- Hinterlässt keine Kleberückstände
- Banddicke: 43 µm
- Untergründe: Karton, Papier, Kunststoff
- Klebstoff: Acrylkleber
- Material: BOPP
- Farbe: Braun

PACKBAND TRANSPARENT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
S50X50	50mm	50m	Stück	6 Stk.	72 Stk.

ETIKETT



- Selbstklebendes Polypropylenband
- Zum Verschließen leichter und mittelschwerer Pakete
- Keine Kleberückstände
- Banddicke: 43 µm
- Untergründe: Karton, Papier, Kunststoff
- Klebstoff: Acrylklebstoff
- Material: BOPP
- Farbe: Transparent

ALUMINIUMBAND



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
AT10	48mm	10m	Stück	72 Stk.	72 Stk.
AT50	48mm	50m	Stück	36 Stk.	36 Stk.

ETIKETT



- Einseitiges Klebeband mit Aluminiumträger
- Zum Verbinden von Rohren in Lüftungs- und Heizungsanlagen, zur Abschirmung elektromagnetischer Geräte und zum Schutz vor hohen Temperaturen
- Wasser- und korrosionsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: Von -20 °C bis 120 °C
- Banddicke: 48 ± 10 µm
- Klebstoff: Acrylklebstoff
- Material: Aluminiumfolie
- Farbe: Grau

GEWEBEBAND



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
TT	48mm	10m	Stück	72 Stk.	72 Stk.
TT20	48mm	20m	Stück	10 Stk.	20 Stk.
TT50	48mm	50m	Stück	36 Stk.	36 Stk.

ETIKETT



- Dreischichtiges, gewebeverstärktes Polyethylen-Klebeband
- Mit außergewöhnlicher Klebkraft und vielseitig einsetzbar
- Anwendung: Vielseitig einsetzbar, z. B. für Wärme- und Feuchtigkeitsschutz, zum Verpacken schwerer Pakete, für Reparaturen und Dekoration
- Haftung: Haftet gut auf verschiedenen Untergründen, hält verklebte Teile fest und ist sehr feuchtigkeitsbeständig
- Banddicke: 140 ± 10 µm
- Untergründe: Papier, Holz, Beton, Metall, Stoff, Kunststoff, Ziegel
- Klebstoff: Hotmelt
- Material: Polyethylen, gewebeverstärkt
- Farbe: Grau

WEITERE KLEBEBÄNDER

GEWEBEBAND SCHWARZ



KARTON oder ETIKETT



- Dreischichtiges, gewebeverstärktes Polyethylen-Klebeband
- Mit außergewöhnlicher Klebkraft und vielseitig einsetzbar
- Anwendung: Vielseitig einsetzbar, z. B. für Wärme- und Feuchtigkeitsschutz, zum Verpacken schwerer Pakete, für Reparaturen und Dekoration
- Haftung: Haftet gut auf verschiedenen Untergründen, hält verklebte Teile fest und ist sehr feuchtigkeitsbeständig
- Banddicke: 140 ± 10 µm
- Untergründe: Papier, Holz, Beton, Metall, Stoff, Kunststoff, Ziegel
- Klebstoff: Hotmelt
- Material: Polyethylen, gewebeverstärkt
- Farbe: Schwarz

Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
TTC	48mm	10m	Stück	72 Stk.	72 Stk.
TTC20	48mm	20m	Stück	10 Stk.	20 Stk.

GEWEBEBAND WEISS



KARTON oder ETIKETT



- Dreischichtiges, gewebeverstärktes Polyethylen-Klebeband
- Mit außergewöhnlicher Klebkraft und vielseitig einsetzbar
- Anwendung: Vielseitig einsetzbar, z. B. für Wärme- und Feuchtigkeitsschutz, zum Verpacken schwerer Pakete, für Reparaturen und Dekoration
- Haftung: Haftet gut auf verschiedenen Untergründen, hält verklebte Teile fest und ist sehr feuchtigkeitsbeständig
- Banddicke: 140 ± 10 µm
- Untergründe: Papier, Holz, Beton, Metall, Stoff, Kunststoff, Ziegel
- Klebstoff: Hotmelt
- Material: Polyethylen, gewebeverstärkt
- Farbe: Weiß

Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
TTB20	48mm	20m	Stück	10 Stk.	20 Stk.

ULTRA-BESTÄNDIG GEWEBEBAND GRAU



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
TTUOS20	48mm	20m	Stück	10 Stk.	20 Stk.

KARTON oder ETIKETT



- Produktbeschreibung: Äußerst strapazierfähiges Reparaturklebeband für schwere Reparaturen auf allen Oberflächen, beständig gegen Witterung und extreme Bedingungen
- Anwendung: Dieses Klebeband eignet sich für Reparaturen, bei denen extreme Klebkraft, Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit entscheidend sind. Dank hervorragender Haftung und Haltbarkeit sorgt es für eine dauerhafte, hoch belastbare, witterungs- und UV-beständige Verbindung. Damit ist es ideal für Reparaturen auf allen glatten und rauen Oberflächen. Es wird zum Reparieren und Abdichten von Rissen, zum Verbinden und Abdichten gebrochener Teile oder zum Bündeln von Gegenständen verwendet
- Gebrauchsanweisung: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die freiliegende Klebefläche nicht berühren, damit die volle Klebkraft erhalten bleibt. Für optimale Haftung beim Aufbringen fest andrücken
- Banddicke: 220 ± 10 µm
- Untergründe: Papier, Holz, Beton, Metall, Stoff, Kunststoff, Ziegel
- Klebstoff: Hotmelt
- Material: Polyethylen, gewebeverstärkt
- Farbe: Grau

ULTRA-BESTÄNDIG GEWEBEBAND SCHWARZ



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
TTUOC20	48mm	20m	Stück	10 Stk.	20 Stk.

KARTON oder ETIKETT



- Produktbeschreibung: Äußerst strapazierfähiges Reparaturklebeband für schwere Reparaturen auf allen Oberflächen, beständig gegen Witterung und extreme Bedingungen
- Anwendung: Dieses Klebeband eignet sich für Reparaturen, bei denen extreme Klebkraft, Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit entscheidend sind. Dank hervorragender Haftung und Haltbarkeit sorgt es für eine dauerhafte, hoch belastbare, witterungs- und UV-beständige Verbindung. Damit ist es ideal für Reparaturen auf allen glatten und rauen Oberflächen. Es wird zum Reparieren und Abdichten von Rissen, zum Verbinden und Abdichten gebrochener Teile oder zum Bündeln von Gegenständen verwendet
- Gebrauchsanweisung: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die freiliegende Klebefläche nicht berühren, damit die volle Klebkraft erhalten bleibt. Für optimale Haftung beim Aufbringen fest andrücken
- Banddicke: 220 ± 10 µm
- Untergründe: Papier, Holz, Beton, Metall, Stoff, Kunststoff, Ziegel
- Klebstoff: Hotmelt
- Material: Polyethylen, gewebeverstärkt
- Farbe: Schwarz



REPARATURBAND TRANSPARENT



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
RTP20	48mm	20m	Stück	10 Stk.	20 Stk.

KARTON



oder

ETIKETT



- Produktbeschreibung: Transparentes Reparaturklebeband für transparente Gegenstände wie Glas, Kunststoff oder Folie
- Anwendung: Zum Abdichten gebrochener oder durchstochener Flächen, bei denen Transparenz und Witterungsbeständigkeit entscheidend sind. Geeignet für die Reparatur von Glasflächen (Fenster, Möbel, Scheinwerfer, Rückleuchten, Windschutzscheiben) sowie Gewächshausabdeckungen aus Kunststoff
- Gebrauchsanweisung: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die freiliegende Klebefläche nicht berühren, damit die volle Klebkraft erhalten bleibt. Für eine optimale Verbindung mit maximalem Druck aufbringen. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: zwischen 0 °C und +35 °C. Die angegebenen Werte werden nach 24 Stunden Aushärtezeit bei optimal 23 °C erreicht
- Banddicke: 150 ± 5 µm
- Untergründe: Glas, Kunststoff oder Folie
- Klebstoff: Acryl auf Wasserbasis
- Material: LDPE-Folie
- Farbe: Transparent

DOPPELSEITIGES NANO-MONTAGE-BAND

KARTON



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DNT1.5	19mm	1,5m	Stück	12 Stk.	48 Stk.

- Produktbeschreibung: Starkes, doppelseitiges, transparentes Montageklebeband zum Befestigen von Gegenständen auf glatten und leicht rauen Oberflächen
- Anwendung: Zur sicheren und dauerhaften Montage von Gegenständen und Dekorationen überall dort, wo Wasserbeständigkeit wichtig ist oder eine transparente Verbindung benötigt wird. Geeignet für glatte und halbglatte Oberflächen
- Gebrauchsanweisung: Der Untergrund muss vor dem Aufbringen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen sein
- Banddicke: 2000 ± 10 µm
- Untergründe: Kunststoff, Metall, Keramik, Glas und Holz
- Klebstoff: Acryl
- Material: PE-Trennfolie
- Farbe: Transparent

DOPPELSEITIGES UNIVERSELLE MONTAGE-BAND

KARTON



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DFUT2	19mm	2m	Stück	12 Stk.	48 Stk.

- Produktbeschreibung: Universelles doppelseitiges Montageklebeband zum Befestigen von Gegenständen auf glatten und leicht rauen Oberflächen
- Anwendung: Zur Montage leichter Gegenstände oder Dekorationen auf glatten und leicht rauen Oberflächen. Für den Innenbereich geeignet
- Gebrauchsanweisung: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen sein
- Banddicke: 1000 ± 10 µm
- Untergründe: Kunststoff, Metall, Keramik, Glas und Holz
- Klebstoff: Acryl
- Material: PE-Trennfolie
- Farbe: Weiß

DOPPELSEITIGES ULTRASTARKES MONTAGE-BAND

KARTON



Art.-Nr.			Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
DFUJT2	19mm	2m	Stück	12 Stk.	48 Stk.

- Produktbeschreibung: Starkes doppelseitiges Montageband zum Befestigen von Gegenständen auf glatten und leicht rauen Oberflächen
- Anwendung: Zum Befestigen fester Gegenstände und Dekorationen, wenn hohe Klebkraft erforderlich ist. Für den Innenbereich auf glatten und leicht rauen Oberflächen geeignet
- Gebrauchsanweisung: Der Untergrund muss vor dem Aufbringen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen sein
- Banddicke: 1000 ± 10 µm
- Geeignete Untergründe: Kunststoff, Metall, Keramik, Glas und Holz
- Klebstoff: Acryl
- Material: PE-Trennfolie
- Farbe: Weiß

EINZELROLLEN
OPTION 1 – ETIKETT: POSITION UND MASSE



Verfügbare Etikettenmaße

Bandgröße	Etikettengröße
48mm x 50m	170 x 16mm
36mm x 50m	170 x 22mm
30mm x 50m	170 x 24mm
24mm x 50m	170 x 30mm
18mm x 50m	170 x 42mm

Karton-
kern mit Druck

Etikettenposition
auf dem Band



BÄNDER IM PAKET (TURM)
OPTION 2 – ETIKETT: POSITION UND MASSE



Etikettenposition
auf dem Paket
(Turm)


Verfügbare
Etikettenmaße

Bandgröße	Stk. / Paket	Etikettengröße 2
48mm x 50m	6 Stk.	70 x 100mm
36mm x 50m	8 Stk.	
30mm x 50m	10 Stk.	
24mm x 50m	12 Stk.	
18mm x 50m	16 Stk.	

EINZELROLLEN – GROSSE BÄNDER
OPTION 2 – KARTONVERPACKUNG




3D-Vorschau der
Kartonverpackung



***Hinweis:** Das Stanzwerkzeug können wir nach Ihren Anforderungen anfertigen*


GROSSE BÄNDER – REGALFERTIGER KARTON



EINZELROLLEN – KLEINE BÄNDER
OPTION 2 – KARTONVERPACKUNG





3D-Vorschau der
Kartonverpackung



***Hinweis:** Das Stanzwerkzeug können wir nach Ihren Anforderungen anfertigen*

KLEINE BÄNDER – REGALFERTIGER KARTON





WERKZEUGE FÜR DIE FLIESENVERLEGUNG

FLIESENKREUZE



Art.-Nr.	Breite	Länge	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
K1V	1mm	37mm	Stück	100 Stk.	100 Stk.
K2V	2mm	37mm	Stück	100 Stk.	100 Stk.
K3V	3mm	37mm	Stück	100 Stk.	100 Stk.
K4	4mm	37mm	Stück	120 Stk.	120 Stk.
K5	5mm	37mm	Stück	120 Stk.	120 Stk.

- Kunststoff-Fliesenkreuze für die korrekte Ausrichtung von Keramikfliesen und gleichmäßige Fugen
- Länge: 37mm
- Material: Polyethylen

FLIESENKEILE, 200 STÜCK



Art.-Nr.	Länge	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
KAPV	30mm	Stück	25 Stk.	250 Stk.

- Kunststoff-Fliesenkeile für die korrekte Ausrichtung von Keramikfliesen und gleichmäßige Fugen
- Material: Polyethylen


FLIESEN-NIVELLIERKEILE, 100 STÜCK



Art.-Nr.	Länge	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
NK-100	92mm	Stück	15 Stk.	15 Stk.

- Fliesen-Nivellierkeile
- Einfache, schnelle und präzise Verlegung
- Zur Verwendung mit NS1-100, NS1.5-100, NS2-100 und NS3-100, je nach gewünschter Fugenbreite
- Geeignet für Fliesen mit einer Stärke von 4–10 mm
- Wiederverwendbar

LINEARE ABSTANDSHALTER, 100 STÜCK



Art.-Nr.	Breite	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
NS1-100	1mm	Stück	25 Stk.	25 Stk.
NS1.5-100	1,5mm	Stück	25 Stk.	25 Stk.
NS2-100	2mm	Stück	25 Stk.	25 Stk.
NS3-100	3mm	Stück	25 Stk.	25 Stk.

- Lineare Abstandshalter sind Teil des Nivelliersystems und unterstützen die Nivellierkeile beim Verlegen von Fliesen
- Einfache, schnelle und präzise Verlegung
- Zur Verwendung mit Keilen NK-100
- Geeignet für Fugen von 1 mm und Fliesen mit einer Stärke von 4–10 mm sowie für jede Fliesenoberfläche

MASSE DES FOLIENDRUCKS FÜR LINEARE ABSTANDSHALTER

LINEARER ABSTANDSHALTER



Größe lineare Abstandshalter	
1mm	1,5mm
2mm	3mm

VORDERSEITE

MASSE DES FOLIENDRUCKS
195 x 250mm

RÜCKSEITE

75 x 250mm


75 x 250mm

MASSE DES FOLIENDRUCKS FÜR KEILE


KEIL



VORDERSEITE



RÜCKSEITE





KÜBEL UND LEITERN

PVC-KÜBEL, PROFESSIONAL



ETIKETTENMASSE
88 x 45mm

- PVC-Kübel mit Griff aus hochwertigem Kunststoff, für Mörtel und andere Baustoffe
- Mit Metallhaken am Griff zum Einhängen am Rand eines Troges
- Grifflänge: 140mm

Art.-Nr.	Durchmesser	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
FPVCP	Ø170mm	Stück	60 Stk.	60 Stk.

PVC-KÜBEL



ETIKETTENMASSE
88 x 45mm

- PVC-Kübel mit Griff aus hochwertigem Kunststoff, für Mörtel und andere Baustoffe
- Mit Kunststoffhaken am Griff zum Einhängen am Rand eines Troges
- Grifflänge: 140mm

Art.-Nr.	Durchmesser	Einheit	Verpackungs-einheit	Sammel-karton
FPVC	Ø170mm	Stück	40 Stk.	40 Stk.

HOLZLEITERN



ZERTIFIZIERT
GEPRÜFT NACH NORM
EN131

- Die Leiter besteht aus kammergetrockneter, astfreier kanadischer Pappel (8–10 %), einem Holz, das deutlich leichter und flexibler ist als Kiefer und Buche, die von den meisten europäischen Herstellern verwendet werden
- Unsere Leitern sind stärker als die europäischer Hersteller: Sprossen 50 x 30 mm statt der üblichen 50 x 20 mm
- Die dritte Sprosse ist für mehr Stabilität breiter (60 mm)
- Rutschfeste Gummifüße sorgen für Sicherheit und schützen den Boden
- Die Verbindungen der Holzteile sind deutlich robuster: Leisten 14 x 20 mm greifen 20 mm tief in den Fuß und sind verleimt. Bei den meisten europäischen Herstellern ist die Verbindung zweiteilig, ohne Leim, und greift nur 12 mm in den Fuß
- Die Leiter verfügt über einen Eimerhaken, der bei Bedarf optional montiert werden kann
- Die Leiter hat eine Sicherheitsstange mit verstärkter Mutter gegen das Lösen der Schraube sowie einen Abstandshalter, der ein Wackeln beim Transport verhindert

MAXIMALE BELASTUNG **150 kg**

A4
POSTERMASSE
210 x 297mm



A4-Poster und Gebrauchsanweisung

Art.-Nr.	Größe	Höhe	Einheit	Verpackungs-einheit	Anzahl pro Europalette
DM2X3	2x3	1,1m	Stück	1 Stk.	25 Stk.
DM2X4	2x4	1,4m	Stück	1 Stk.	25 Stk.
DM2X5	2x5	1,77m	Stück	1 Stk.	25 Stk.
DM2X6	2x6	2,1m	Stück	1 Stk.	25 Stk.
DM2X7	2x7	2,42m	Stück	1 Stk.	25 Stk.

PRODUKT

KATALOG

2026

BEOROL PRIMA d.o.o.